

Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones

► **B**

REGLAMENTO (CE) N° 407/2009 DE LA COMISIÓN

de 14 de mayo de 2009

que modifica el Reglamento (CE) n° 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio

(DO L 123 de 19.5.2009, p. 3)

Rectificado por:

► **C1**

Rectificación, DO L 176 de 7.7.2009, p. 27 (407/2009)



REGLAMENTO (CE) Nº 407/2009 DE LA COMISIÓN

de 14 de mayo de 2009

que modifica el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio ⁽¹⁾ y, en particular, su artículo 19, apartado 3,

Considerando lo siguiente:

- (1) El Reglamento (CE) nº 338/97 enumera en diversas listas las especies de animales y plantas cuyo comercio está limitado o controlado. Dichas listas incorporan las listas que figuran en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, en lo sucesivo denominada «la Convención CITES».
- (2) A petición de China, se han añadido al apéndice III de la Convención CITES las especies siguientes: *Corallium elatius*, *Corallium japonicum*, *Corallium konjoi* y *Corallium secundum*.
- (3) Las especies *Crax daubentoni*, *Crax globulosa*, *Crax rubra*, *Ortalis vetula*, *Pauxi pauxi*, *Penelopina nigra*, *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Semnornis ramphastinus*, *Bailloni bailloni*, *Pteroglossus castanotis*, *Ramphastos dicolorus* y *Selenidera maculirostris*, que figuran todas ellas actualmente en el anexo B del anexo del Reglamento (CE) nº 338/97, no están siendo objeto de niveles de comercio internacional que puedan resultar incompatibles con su supervivencia, pero se encuentran en el apéndice III de la Convención CITES a petición de Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Malasia y Argentina, por lo que deberían transferirse del anexo B al anexo C del anexo del Reglamento (CE) nº 338/97.
- (4) Las especies *Phyllomedusa sauvagii*, *Leptodactylus laticeps*, *Limnonectes macrodon*, *Rana shqiperica*, *Ranodon sibiricus*, *Bolitoglossa dofleini*, *Cynops ensicauda*, *Echinotriton andersoni*, *Pachytriton labiatus*, *Paramesotriton* spp., *Salamandra algira* y *Tylotriton* spp., que no figuran actualmente en el anexo del Reglamento (CE) nº 338/97, están siendo importadas en la Comunidad en volúmenes cuya importancia justifica su vigilancia. Por consiguiente, dichas especies deberían incluirse en el anexo D del anexo del Reglamento (CE) nº 338/97.
- (5) En la decimocuarta Conferencia de las Partes en la CITES, celebrada en junio de 2007, se adoptaron nuevas referencias de la nomenclatura de especies animales. Se detectaron algunas incoherencias entre los apéndices de la Convención CITES y los nombres científicos que figuran en las referencias de la nomenclatura por lo que respecta a las especies *Asarcornis scutulata* y *Pezoporos occidentalis*, las familias Rheobatrachidae y Phasianidae, así como la orden Scandentia. Dado que tales incoherencias aparecen también en el anexo del Reglamento (CE) nº 338/97, procede adaptarlo en consecuencia.

⁽¹⁾ DO L 61 de 3.3.1997, p. 1.

▼B

- (6) A la vista de la amplitud de las modificaciones, resulta adecuado, en aras de la claridad, sustituir la totalidad del anexo del Reglamento (CE) n° 338/97.
- (7) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité sobre comercio de fauna y flora silvestres creado en virtud del artículo 18 del Reglamento (CE) n° 338/97.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo del Reglamento (CE) n° 338/97 se sustituye por el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

▼B*ANEXO***▼C1***«ANEXO***Notas sobre la interpretación de los anexos A, B, C y D**

1. Las especies que figuran en los anexos A, B, C y D están indicadas:
 - a) conforme al nombre de las especies, o
 - b) como si todas las especies estuviesen incluidas en un taxón superior o en una parte de él designada.
2. La abreviatura “spp.” se utiliza para denotar todas las especies de un taxón superior.
3. Las demás referencias a taxones superiores a la especie tienen el único fin de servir de información o clasificación.
4. Las especies que aparecen en negrita en el anexo A se incluyen de acuerdo con su régimen de protección, tal como se prevé en la Directiva 79/409/CEE del Consejo (sobre la conservación de las aves silvestres) o en la Directiva 92/43/CEE del Consejo (sobre la conservación de los hábitats naturales).
5. Las abreviaturas que figuran a continuación se utilizan para designar taxones vegetales de un nivel inferior al de especies:
 - a) la abreviatura “ssp.” se utiliza para denotar subespecies;
 - b) la abreviatura “var(s).” se utiliza para denotar la variedad (variedades), y
 - c) la abreviatura “fa.” se utiliza para denotar forma.
6. Los símbolos “(I)”, “(II)” y “(III)”, colocados junto al nombre de una especie o un taxón superior, hacen referencia a los apéndices de la Convención en los que se enumeran las especies en cuestión, como se indica en las notas 7, 8 y 9. Si no aparece ninguna de estas anotaciones, la especie de que se trata no figura en los apéndices de la Convención.
7. El símbolo “I” colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón está incluido en el apéndice I de la Convención.
8. El símbolo “II” colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón en cuestión está incluido en el apéndice II de la Convención.
9. El símbolo “III” colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón en cuestión está incluido en el apéndice III de la Convención. En este caso se indica también el país a petición del cual la especie o el taxón superior se ha incluido en el apéndice III.
10. Los híbridos pueden incluirse específicamente en los apéndices, pero solo si constituyen poblaciones distintas y estables en el medio natural. Los animales híbridos que en las cuatro generaciones anteriores de su linaje hayan tenido uno o varios especímenes de especies incluidos en los anexos A o B estarán sujetos a las disposiciones del presente Reglamento como si no fueran híbridos, incluso si el híbrido de que se trata no está incluido específicamente en los anexos.
11. Cuando una especie se incluya en el anexo A, B o C, todas las partes y derivados de la especie también están incluidos en el mismo anexo, salvo que vaya acompañada de una anotación en la que se indique que solo se incluyen determinadas partes y derivados. De conformidad con el artículo 2, letra t), del presente Reglamento, el signo “#” seguido de un número colocado junto al nombre de una especie o de un taxón superior incluido en el anexo B o C designa las partes o derivados provenientes de esa especie o de ese taxón y se indican como sigue a efectos del Reglamento:
 - #1 Designa todas las partes y derivados, excepto:
 - a) las semillas, las esporas y el polen (incluso las polinias);
 - b) los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro*, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles;
 - c) las flores cortadas de ejemplares reproducidos artificialmente, y

▼C1

- d) los frutos, sus partes y derivados, de plantas del género *Vanilla* reproducidas artificialmente.
- #2 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- las semillas y el polen, y
 - los productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor.
- #3 Designa las raíces enteras o en rodajas y partes de las raíces.
- #4 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- las semillas, excepto las procedentes de cactus mexicanos originarios de México, y el polen;
 - los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro*, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles;
 - las flores cortadas de ejemplares reproducidos artificialmente;
 - los frutos, sus partes y derivados, de ejemplares aclimatados o reproducidos artificialmente, y
 - los elementos del tallo (ramificaciones), sus partes y derivados, de plantas del género *Opuntia* subgénero *Opuntia* aclimatadas o reproducidas artificialmente.
- #5 Designa las trozas, la madera aserrada y las chapas de madera.
- #6 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera y la madera contrachapada.
- #7 Designa las trozas, los troceados de madera, el polvo y los extractos.
- #8 Designa las partes subterráneas (es decir, raíces y rizomas): enteras, partes y en polvo.
- #9 Designa todas las partes y derivados, excepto: los que lleven una etiqueta en la que se indique “Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx” (Producido a partir de material de *Hoodia* spp. obtenido mediante recolección y producción controlada en colaboración con las Autoridades Administrativas CITES de Botswana/Namibia/Sudáfrica con arreglo al acuerdo n° BW/NA/ZA xxxxxx).
- #10 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera, incluyendo los artículos de madera no terminados utilizados para la fabricación de arcos para instrumentos musicales de cuerda.
- #11 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera, la madera contrachapada, el polvo y los extractos.
12. Ninguna de las especies o taxones superiores de la FLORA incluidas en el anexo A están anotadas, en el sentido de que sus híbridos sean tratados de acuerdo con las disposiciones del artículo 4, apartado 1, del Reglamento. En consecuencia, los híbridos reproducidos artificialmente de una o más de estas especies o taxones pueden ser comercializados con un certificado de reproducción artificial y, además, las semillas y el polen (incluso las polinias), las flores cortadas y los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro*, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles de estos híbridos no están sujetos a las disposiciones del Reglamento.
13. Las orinas, las heces y el ámbar gris que sean productos residuales obtenidos sin manipulación del animal de que se trate no están sujetos a las disposiciones del Reglamento.
14. Las disposiciones se aplicarán, en relación con las especies de fauna enumeradas en el anexo D, únicamente a especímenes vivos y enteros o sustancialmente enteros, a especímenes muertos, excepto si se trata de taxones anotados como sigue para indicar que se incluyen también otras partes y derivados:
- § 1 Pieles enteras o sustancialmente enteras, brutas o curtidas.
 - § 2 Plumas o pieles u otras partes que contengan plumas.
15. Las disposiciones se aplicarán, en relación con las especies de flora enumeradas en el anexo D, únicamente a especímenes vivos, excepto si se trata de

▼C1

taxones anotados como sigue para indicar que se incluyen también otras partes y derivados:

§ 3 Plantas secas o frescas, incluidas, en su caso: las hojas, las raíces/patrón, los tallos, las semillas/espores, las cortezas y los frutos.

§ 4 Trozas, madera aserrada y chapas de madera.

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
FAUNA				
CHORDATA				
MAMMALIA				Mamíferos
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (solo la población de México; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento)			Berrendos Berrendo
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Antílopes, duiqueros, gacelas, cabras, ovejas, etc. Addax Arruí o muflón del Atlas Antílope negro indio
	<i>Bos gaurus</i> (I) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Bos frontalis</i> y que no está sujeta a las disposiciones del presente Reglamento)	<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Bisonte selvático de Atabascal Gauru
	<i>Bos mutus</i> (I) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Bos grunniens</i> y que no está sujeta a las disposiciones del presente Reglamento)			Yak
	<i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Bubalus bubalis</i> y que no está sujeta a las disposiciones del presente Reglamento)	Kouprey Caraboa, búfalo acuático
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa de llanura
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Búfalo de Mindoro, tamarau
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa de montaña
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin

▼C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markhor
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Sirao chino
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Sirao rojo
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sirao de Sumatra
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Sirao del Himalaya
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Duiquero de Brook
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Duiquero bayo
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Duiquero de Jentinki
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Duiquero de Ogilby
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Cefalofo silvicultor, duiquero de lomo amarillo
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Duiquero cebrado
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gacela de Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III Argelia/ Túnez)	Gacela dorcas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Rhim
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antílope negro gigante
		<i>Kobus leche</i> (II)		Lechwe
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			Goral
	<i>Naemohedus griseus</i> (I)			Goral chino
	<i>Nanger dama</i> (I)			
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Órix algacel
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Órix blanco
		<i>Ovis ammon</i> (II) (excepto la subespecie incluida en el anexo A)		Argalí
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Argalí del Himalaya
	<i>Ovis ammon nigri-montana</i> (I)			Borrego cimarrón
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (solo la población de México; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento)		Borrego cimarrón
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflón de Chipre

▼C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Camelidae	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)	<i>Ovis vignei</i> (II) (excepto la subespecie incluida en el anexo A)		Urial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antílope tibetano
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)	<i>Philantomba monticola</i> (II)		Cefalofo azul, duiquero azul
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Saola
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Gamuza alpina
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga de Mongolia
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antílope saiga, saiga
				Antílope de cuatro cuernos
		<i>Lama glama guanicoe</i> (II)		Guanacos, vicuñas
				Guanaco
Cervidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) [excepto las poblaciones de: Argentina (las poblaciones de las provincias de Jujuy y Catamarca y las poblaciones en semicautividad de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan); Bolivia (toda la población); Chile (la población de la Primera Región); y Perú [toda la población]; que están incluidas en el anexo B]	<i>Vicugna vicugna</i> (II) [solo las poblaciones de: Argentina ⁽¹⁾ (las poblaciones de las provincias de Jujuy y Catamarca y las poblaciones en semicautividad de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan); Bolivia ⁽²⁾ (toda la población); Chile ⁽³⁾ (la población de la Primera Región); y Perú ⁽⁴⁾ (toda la población); todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo A]		Vicuña
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Ciervos, guemales, muntiacos, venados
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Ciervo de los Calamianes
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Cerdo de Kuhl, ciervo de Marjal, ciervo porquerizo de Kuhl
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Cerdo tailandés, ciervo porquerizo de Indochina
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Ciervo de los pantanos
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Argelia/Túnez)	Ciervo bactriano, ciervo del Turquestán
				Ciervo de Berbería
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Ciervo de Cachemira
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Dama pérsico, gacela de Irán, gamo de Mesopotamia

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Huemul, taruka de los Andes septentrionales Ciervo mazama
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Muntjac negro
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Muntjac gigante
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Ciervo de cola blanca Ciervo de la Pampa
	<i>Pudu puda</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pudu norteño Pudu sureño
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Ciervo de Eld
Hippopotamidae				Hipopótamos
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Hipopótamo enano
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hipopótamo
Moschidae				Ciervo almizclero
	<i>Moschus</i> spp. (I) (solo las poblaciones de Afganistán, Bhután, India, Myanmar, Nepal y Pakistán; todas las demás están incluidas en el anexo B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (excepto las poblaciones de Afganistán, Bhután, India, Myanmar, Nepal y Pakistán, incluidas en el anexo A)		Ciervo almizclero
Suidae				Babirusas, jabalíes enanos
	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I)			Babirusa
	<i>Babyrusa bolabatuensis</i> (I)			Babirusa Bola Batu
	<i>Babyrusa celebensis</i> (I)			Babirusa de Sulawesi
	<i>Babyrusa togeanensis</i> (I)			Babirusa de Togo
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Jabalí enano
Tayassuidae				Pecaríes
		Tayassuidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y las poblaciones de <i>Pecari tajacu</i> de Estados Unidos y México, que no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)		Pecaríes
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Chaco argentino, quimi-lero
CARNIVORA				
Ailuridae				Pandas rojos

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Canidae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda chico, panda rojo
	Canis lupus (I/II) (todas las poblaciones, excepto las poblaciones de España al norte del Duero y las poblaciones de Grecia al norte del paralelo 39; las poblaciones de Bhután, India, Nepal y Pakistán figuran en el apéndice I; todas las demás, en el apéndice II).	<i>Canis lupus</i> (II) (poblaciones de España al norte del Duero y poblaciones de Grecia al norte del paralelo 39)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Licaones, zorros, lobos Chacal
	<i>Canis simensis</i>			Lobo común
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Lobo
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Zorro cangrejero, zorro de monte
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Lobo de crin
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Cuon asiático
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Culpeo, zorro andino, zorro colorado
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Zorro de Darwin, chilote
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Zorro gris argentino
Eupleridae	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Zorro de la Pampa
		<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)		Perro de los matorrales
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Zorro de Bengala
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Zorro de Blanford
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Zorro del Sáhara
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Fosas, fanalocas, civitas hormigueras
Felidae		<i>Fossa fossana</i> (II)		Gato fosa de Madagascar
		Felidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A; los especímenes de la forma domesticada no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento)		Fanaloca
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (los cupos de exportación anual para especímenes vivos y trofeos de caza se otorgan como sigue: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabue: 50;			Civeta
				Félidos
				Felinos
				Guepardo

▼C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	el comercio de dichos especímenes está sujeto a las disposiciones del artículo 4, apartado 1, del presente Reglamento) <i>Caracal caracal</i> (I) (solo la población de Asia; todas las demás están incluidas en el anexo B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (solo las poblaciones de Bangladesh, India y Tailandia; todas las demás se incluyen en el anexo B) <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (solo la población de India; todas las demás se incluyen en el anexo B) <i>Puma concolor coryi</i> (I) <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) <i>Puma concolor cougar</i> (I) <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (solo las poblaciones de América Central y del Norte; todas las demás están incluidas en el anexo B)			Lince caracal Gato dorado o asiático Gato de pies negros Gato montés Gato de mato Gato andino Ocelote Caucel o tigrillo Margay Lince boreal Lince ibérico Pantera nebulosa León asiático Jaguar Leopardo Tigre Gato jaspeado Gato leopardo chino Gato de cabeza plana Gato leopardo de la India Puma de Florida Puma de América Central Puma del este de América del Norte Jaguarundi

▼C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Herpestidae	<i>Uncia uncia</i> (I)		<i>Herpestes fuscus</i> (III India) <i>Herpestes edwardsi</i> (III India) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India) <i>Herpestes smithii</i> (III India) <i>Herpestes urva</i> (III India) <i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Leopardo de las nieves Mangostas Mangosta colicorta oscura Mangosta gris de la India Mangosta de manchas doradas Mangosta roja de la India Mangosta cangrejera Mangosta de nuca rayada
Hyaenidae			<i>Proteles cristata</i> (III Botsuana)	Hienas Lobo de tierra
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Zorrillos Mofeta de Patagonia
Mustelidae				Tejones, martas, comadreas, etc.
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Nutrias Nutrias
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (solo las poblaciones de Camerún y Nigeria; todas las demás están incluidas en el anexo B)			Nutria inerme de Camerún
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Nutria de mar californiana
	<i>Lontra felina</i> (I)			Nutria marina
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Nutria de cola larga
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Nutria chilena
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Nutria, nutria europea
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Nutria japonesa
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Nutria gigante o brasileña
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botsuana)	Hurones, martas, turrones, comadreas Lepasil Grisón Marta de cuello amarillo Tejón de la miel, tejón mielero, ratel

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Turón de patas negras
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canadá)		Morsas Morsa
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Osos marinos, leones marinos Otarios
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Oso marino de Chile
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Otaria americano
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Focas Elefante marino
Procyonidae	<i>Monachus</i> spp. (I)			Foca monje Mapaches, coatís, olingos
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	Olingo
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	Cacomistle
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Pizote
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Coatí
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Mico de noche
Ursidae		Ursidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Osos Osos
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda gigante
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Oso malayo, oso de los cocoteros
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Oso bezudo
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Oso andino de anteojos
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (solo las poblaciones de Bhután, China, México y Mongolia y las subespecies <i>Ursus arctos isabellinus</i> figuran en el apéndice I; las demás poblaciones y subespecies figuran en el apéndice II)			Oso pardo
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Oso de collar
Viverridae			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturongs, civetas, jinetas, civetas de las palmeras Binturong

▼C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botsuana)	Civeta
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civeta de Sumatra
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Civeta de Derby
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Civeta de palmera enmascarada
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Civeta de palmera común
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Civeta de palmera de Jerdon
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Civeta franjeada, linsang rayado
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsang manchado
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Gran civeta de la India
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Pequeña civeta de la India
CETACEA				Cetáceos, ballenas
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁵⁾			Cetáceos
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				Murciélagos con hoja nasal del Nuevo Mundo
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Murciélago de estrias blancas
Pteropodidae				Murciélagos frugívoros, zorros voladores
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el Anexo A)		Zorros voladores
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Zorro volador filipino
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Zorros voladores
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Zorro volador de Livingston
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Zorro volador japonés
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Zorro volador de Pelew
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Zorro volador de las islas Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Zorro volador de la isla Rodríguez

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
CINGULATA Dasypodidae	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Zorro volador de Kos-rae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Zorro volador de Voeltzkow
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Zorro volador de Yap
DASYUROMORPHIA Dasyuridae			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Armadillos Tatú de América central
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Tatú cabasú
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo; se considerará que todos los especímenes son de especies incluidas en el anexo A, aplicándoseles las disposiciones del presente Reglamento).		Armadillo peludo andino, quirquincho andino
Thylacinidae	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Tatú gigante
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Ratones marsupiales Ratón marsupial colilargo
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Ratón marsupial desértico
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (posiblemente extinguida) (I)			Diablo de Tasmania, lobo marsupial Lobo marsupial
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Canguros, wallabys Canguro arbóreo gris
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Canguro arbóreo negro
Phalangeridae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Wallabi rojo
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Wallabi rayado
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Canguro rabipelado oriental
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Canguro rabipelado occidental
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Cuscús Cuscús común oriental
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Cuscús común del sur

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Cuscús oriental
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Cuscús de la Isla Adm-ralty
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Cuscús moteado
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Cuscús de Waigeo
Potoroidae				Canguros ratas
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Canguros ratas
	<i>Caloprymnus campestris</i> (posiblemente extinguida) (I)			Canguro del desierto
Vombatidae				Uombats
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Oso marsupial del río Moonie
LAGOMORPHA				
Leporidae				Liebres, conejos
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Conejo de Assam
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Conejo de los volcanes
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Equidna, osos hormigueros
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Equidnas
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				Bandicutes
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (posiblemente extinguida) (I)			Bandicot de pies porcinos
Peramelidae				Bandicutes
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bandicot de Bougainville
Thylacomyidae				Bandicutes
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicot-conejo
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Bandicot-conejo de cola blanca
PERISSODACTYLA				
Equidae				Caballos, asnos, cebras
	<i>Equus africanus</i> (I) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Equus asinus</i> , y que no está sujeta a las disposiciones del presente Reglamento)			Asno salvaje de África
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Cebra de Grevy
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (la especie figura en el apéndice II pero las subespecies <i>Equus hemionus hemionus</i> y <i>Equus hemionus khur</i> figuran en el apéndice I)			Hemion, kiang
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Rhinocerotidae	Equus przewalskii (I)	Equus zebra hartmannae (II)		Caballo de Przewalski
	Equus zebra zebra (I)			Cebra de Hartmann
	Rhinocerotidae spp. (I) (excepto la subespecie incluida en el anexo B)			Cebra de montaña del Cabo
				Rinocerontes
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (excepto las especies incluidas en el anexo B)	Ceratotherium simum simum (II) (solo las poblaciones de de Sudáfrica y Suazilandia; todas las demás están incluidas en el anexo A; con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de animales vivos a destinatarios apropiados y aceptables y de trofeos de caza; los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A y su comercio se reglamentará en consecuencia)		Rinoceronte blanco
PHOLIDOTA				
Manidae		Tapirus terrestris (II)		Tapires
				Tapir terrestre
		Manis spp. (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para especímenes de Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica y Manis pentadactyla capturados en el medio silvestre y comercializados con fines primordialmente comerciales)		Pangolines
				Pangolín
PILOSA				
Bradypodidae		Bradypus variegatus (II)		Perezosos de tres dedos
				Perezoso, tridáctilo de Bolivia
Megalonychidae				Perezosos de dos dedos

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tri-dactyla</i> (II)	<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Unau, perezoso de Hoffman Osos hormigueros Oso hormiguero
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamandúa Simios, monos Primates
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Monos aulladores, monos araña Mono aullador de la isla de Coiba Mono aullador de Guatemala Araguato de Guatemala Mono araña maninegro Ateles de Panamá Mono araña, muriki Muriquí del norte, mono araña peludo
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Titís, tamarinos, monos del Nuevo Mundo Tamarín de Goeldi Callitrix de orejas blancas Callitrix de cabeza amarilla Tití-león Tamarín bicolor Tamarino de Geoffroy Tamarín de pies blancos Bichichi Saimiri dorsirrojo
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II)			Monos del Viejo Mundo Mangabey crestado ventriblanco Cercopiteco de Diana Cercopiteco Roloway Mono del Gabón Colobo negro

▼C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Macaco de cola de león
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drill
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Mono narigudo
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobo rojo de Zanzíbar
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobo rojo
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobo rojo de Camerún
	<i>Ptilocolobus rufomitatus</i> (I)			Colobo de Tana
	<i>Ptilocolobus tephroceles</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur de Mentawi
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Langures chatos
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Langures
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Langur de los Himalayas, langur gris de Cachemira
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Langur gris de los llanos del Sur, langur malabar de brazos oscuros
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Haulemán
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Langur menor
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Langur malabar de patas oscuras
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Langur gris
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Langur de brazos pálidos
	<i>Simias concolor</i> (I)			Langur cola de cerdo
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur de dorso negro
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur de Francois
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Langur dorado
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Langur Ha Tinh
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langur de Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Langur de cejas blancas
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Langur capuchino
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Langur de cabeza dorada

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Trachypithecus shorridgei</i> (I)			Langur encapotado de Shortridge
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Lémures enanos
Daubentoniidae	<i>Daubentonia mada-gascariensis</i> (I)			Lémures enanos
				Ayeaye
				Ayeaye
Hominidae				Chimpancés, gorilas, orangutanes
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorila oriental
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			Chimpancé y chimpancé pigmeo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangután de Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangután
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibones
				Gibón
Indriidae				Indirs, sifacas, lémures lanudos
	Indriidae spp. (I)			Indirs, sifacas, lémures lanudos
Lemuridae				Lémures grandes
	Lemuridae spp. (I)			Lémures grandes
Lepilemuridae				Lémures saltadores
	Lepilemuridae spp. (I)			Lémures saltadores
Lorisidae				Lorisidos
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Loris perezosos
Pitheciidae				Cacajús, titís, sakis
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Cacajú
	<i>Callicebus barbara-brownae</i> (II)			Mono tití del norte de Bahía
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Mono tití con máscara
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Mono tití de frente negra
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Saki de nariz blanca
Tarsiidae				Monos fantasmas, tarseros
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarseros, tarsios
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				Elefantes
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Elefante asiático
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (salvo las poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue, incluidas en el anexo B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) [solo las poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue ⁽⁶⁾ ; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo A]		Elefante africano

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (los especímenes domesticados no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento)			Chinchillas Chinchillas
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Pacas Paca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agutíes Agutí de América Central
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Puercoespines del Nuevo Mundo Coendu espinoso
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Puercoespines Puercoespín
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Ratones, ratas Rata arquitecto Falso ratón de la Bahía de Shark Falsa rata de agua Rata coligorda
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)	Ardillas arborícolas, ardillas terrestres Perrito de la pradera mexicano Marmota de cola larga Marmota del Himalaya
		<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Ardillas gigantes Ardilla costarricense
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Musarañas arborícolas o tupayas
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongos Dugongo
Trichechidae	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> y <i>Trichechus manatus</i> figuran en el apéndice I. <i>Trichechus senegalensis</i> figura en el apéndice II.)			Manatíes Manatí
AVES				Aves
ANSERIFORMES				
Anatidae				Patos, gansos, cisnes, etc.

▼C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Cerceta alicorta de Auckland
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Cerceta malgache de Bernier
	<i>Anas laysanensis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Cerceta de Nueva Zelanda
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Cerceta del Baikal
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			Pato de Laysan
	<i>Anas querquedula</i>			Cerceta de Campbell
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Pato de Oustalet
	<i>Aythya innotata</i>			Cerceta carretona
	<i>Aythya nyroca</i>			Pato aliblanco
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Porrón malgache
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Porrón pardo
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Barnacla de las Aleutianas
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Barnacla cuellirroja
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Ganso né-né
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Pato real
		<i>Dendrocygna arboorea</i> (II)		Cisne coscoroba
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Cisne cuellinegro
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Chiriría caribeña
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Guirirí, pato silbón ventrinegro
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)	<i>Oxyura jamaicensis</i>		Suirirí bicolor
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (posiblemente extinguida) (I)			Serreta Brasileña
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Malvasía Canela
	<i>Tadorna cristata</i>			Malvasía cabeciblanca
				Pato de cabeza rosa
				Pato crestado
APODIFORMES				Tarro crestado
Trochilidae		Trochilidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Colibríes
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Colibrí
CHARADRIIFORMES				Colibrí de pico recurvado
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Alcaravanes
				Alcaraván americano
Laridae				Gaviotas, charranes

▼C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Scolopacidae	<i>Larus relictus</i> (I)			Gaviota de Mongolia
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Chorlitos
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Chorlito esquimal, zarapito esquimal
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Zarapito fino
CICONIIFORMES				Archibebe manchado
Ardeidae				Garzas
	<i>Ardea alba</i>			Garza blanca
	<i>Bubulcus ibis</i>			Garcilla bueyera
	<i>Egretta garzetta</i>			Garceta común
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Picozapatos
				Picozapato
Ciconiidae				Cigüeñas
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Cigüeña blanca coreana
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Cigüeña negra
	<i>Ciconia stormi</i>			Cigüeña de Storm
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabirú americano
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Marabú argala
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Tántalo malayo
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Flamencos
				Flamencos
	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)			Flamenco común
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis, espátulas
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Corocoro colorado, ibis escarlata
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis calvo de África del Sur
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis eremita
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Ibis blanco japonés
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Espátula blanca
COLUMBIFORMES				Ibis gigante
Columbidae				Palomas, tórtolas
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Paloma calva
	<i>Claravis godefrida</i>			Tortolita alipúrpura
	<i>Columba livia</i>			Paloma bravía
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Paloma de Mindoro
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Paloma apuñalada
		<i>Goura</i> spp. (II)		Guras
	<i>Leptotila wellsi</i>			Paloma montaraz de Granada
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricio)	Paloma de Mauricio

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Streptopelia turtur</i>			Tórtola común
		<i>Aceros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Cálaos Cálaos
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Cálao del Nepal Cálaos Cálaos Cálaos Cálaos
	<i>Buceros bicornis</i> (I)	<i>Penelopides</i> spp. (II)		Cálao grande Cálaos
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Cálao de casco Cálaos
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Cálao gorgiclaro
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Turacos Turacos
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turaco de Bannerman
		FALCONIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y una especie de la familia Cathartidae incluida en el anexo C; las demás especies de esta familia no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)		Rapaces diurnas (águilas, halcones, gavilanes, buitres) Rapaces diurnas
FALCONIFORMES Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Gavilanes, águilas Gavilán griego Azor Gavilán común Buitre negro Águila imperial ibérica Águila real

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Cathartidae	<i>Aquila clanga</i> (II)			Águila moteada
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Águila imperial
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Águila pomerana
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Busardo ratonero
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Busardo calzado
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Busardo moro
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Busardo de Wilson
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Águila culebrera
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Aguilucho lagunero
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Aguilucho pálido
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Aguilucho papialbo
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Aguilucho cenizo
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Elanio azul
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Culebrera azor
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Quebrantahuesos
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Buitre leonado
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> está incluida en el apéndice I; las demás especies, en el apéndice II)			Pigargos
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpía
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Águila perdicera
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Águila calzada
Falconidae	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Busardo dorsigrís
	<i>Milvus migrans</i> (II)			Milano negro
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Milano real
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Alimoche
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Halcón abejero
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Águila monera
				Buitres del Nuevo Mundo
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Cóndor de California
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Zopilote rey
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Cóndor de los Andes
				Halcones
	<i>Falco araeus</i> (I)			Cernícalo de las Seychelles
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Halcón borní
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Halcón sacre
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Esmerejón
	<i>Falco eleonorae</i> (II)			Halcón de Eleonor
	<i>Falco jugger</i> (I)			Halcón yággar

▼C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Pandionidae	<i>Falco naumanni</i> (II)			Cernícalo primilla
	<i>Falco newtoni</i> (I) (solo la población de las Seychelles)			Cernícalo de la isla Aldabra
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Halcón de Berbería
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Halcón peregrino
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Cernícalo de Mauricio
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Halcón gerifalte
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Alcotán
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Cernícalo común
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Cernícalo patirrojo
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Águilas pescadoras Águila pescadora
GALLIFORMES				
Cracidae		<i>Crax fasciolata</i>		Pavones, paujís Pavón muitú Paují de pico azul
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Paují piquirrojo
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Pavón porú, Hoco de Daubenton
			<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)	Pavón carunculado, Hoco barbado
			<i>Crax globulosa</i> (III Colombia)	Pavón norteño, Hoco grande
			<i>Crax rubra</i> (III Colombia, Costa Rica, Guatemala y Honduras)	Hoco mitu o de pico navaja
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Chachalaca cornuda
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Chachalaca de los llanos
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	Paují de yelmo
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	Chachalaca de remiges blancas
Megapodiidae	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Pava culirroja
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Chachalaca negra
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Chachalaca manchada
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Chachalaca de la Trinidad
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Megapodios Maleo
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Lapópodos, gallinas de Guinea, perdices, faisanes, tragopan
			<i>Arborophila campbelli</i> (III Malasia)	Perdiz de pecho gris
Phasianidae				

▼C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<i>Arborophila charltonii</i> (III Malasia)	Arborófila pechicastaña, perdiz de bosque de Charlton
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argos gigante
			<i>Caloperdix oculus</i> (III Malasia)	Perdicilla herrumbrosa
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Faisán de Wallich
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Colín virginiano de Ridgway
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Hoki blanco
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Hoki pardo
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Gallo de Sonnerat
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Faisán sangrante
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Faisán monal del Himalaya
	<i>Lophophorus lhuyssii</i> (I)			Faisán monal chino
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Faisán monal de Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Faisán de Edwards
			<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malasia)	Faisán colicanelo
		<i>Lophura hatinhensis</i>		
			<i>Lophura ignita</i> (III Malasia)	Faisán de carúncula azul crestado
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Faisán imperial
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Faisán de Formosa, faisán de Swinhoe
			<i>Melanoperdix niger</i> (III Malasia)	Perdiz negra
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Pavo ocelado
	<i>Odontophorus strophium</i>			Corcovado gorgiblanco
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Perdicilla Himalaya
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Pavo mudo
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Faisán de espolones gris
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Faisán de espolones de Germain
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malasia)	Espolonero de Rothschild
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Faisán de espolones malayo
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Faisán de espolones de Palawan
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Faisán de espolones de Borneo
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Faisán de Rheinard
			<i>Rhizothera dulitensis</i> (III Malasia)	Perdiz de Dulit

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malasia)	Perdiz piquilarga
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Malasia)	Perdiz rulrul
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			Faisán de Elliott
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			Faisán de Hume
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			Faisán mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Gallo-lira del Caspio
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Gallo-lira del Tíbet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopán oriental
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopán arlequín
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopán occidental
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopán sátiro
				Gallito de pradera
GRUIFORMES				Grullas
Gruidae		Gruidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Grullas
	<i>Grus americana</i> (I)			Grulla americana
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (la especie figura en el apéndice II, pero las subespecies <i>Grus canadensis nesiotis</i> y <i>Grus canadensis pulla</i> figuran en el apéndice I)			Grulla de Cuba
	Grus grus (II)			Grulla común
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Grulla de Manchuria
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Grulla siberiana blanca
	<i>Grus monacha</i> (I)			Grulla monje
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Grulla cuellinegra
	<i>Grus vipio</i> (I)			Grulla cuelliblanca
Otididae		Otididae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Avutardas
				Avutardas
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Avutarda de la India
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Hubara de Macqueen
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Hubara
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Avutarda de Bengala
	Otis tarda (II)			Avutarda
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Sisón indio
	Tetrax tetrax (II)			Gallo lira o sisón
Rallidae				Rascones

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Rhynochetidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Rascón de la isla de Lord Howe
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagús Kagú
<i>PASSERIFORMES</i>				
Atrichornithidae				Corredor chillón Pájaro de los matorrales
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
Cotingidae				Cotingas Pájaros paraguas
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	Pájaro paraguas bigotudo
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Cotinga manchado
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Gallito de roca
Emberizidae	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Cotinga aliblanco
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Cardenales, escribanos, tángaras Cardenal amarillo
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Cardenal cabecirrojo
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Cardenal copetón
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Tángara fastuosa
Estrildidae				Astrilds, capuchinos, diamantes Estrilda verde
		<i>Amandava formosa</i> (II)		
		<i>Lonchura fuscata</i>		
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Gorrión de Java
		<i>Poephila cincta</i> (II)		Diamante de pecho negro
Fringillidae				Pinzones, jilgueros Jilguero rojo
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Jilguero cara amarilla
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		
Hirundinidae				Aviones Golondrina de anteojos
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			
Icteridae				Turpiales o mirlos americanos Tordo amarillo
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			
Meliphagidae				Melífagos Melífago de casco
	<i>Lichenostomus melanops cassidis</i> (I)			
Muscicapidae				Papamoscas del Viejo Mundo Papamoscas
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricio)			
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Papamoscas de Rueck

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (posiblemente extinguida) (I)			Papamoscas rosa occidental
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Papamoscas piquilargo
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		
		<i>Leiothrix argentea</i> (II)		Mesía
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Ruiseñor del bambú
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Liocicla del Monte Omei
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Cuervo calvo de cuello blanco
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Cuervo calvo de cuello gris
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauricio)	Papamoscas
		Paradisaeidae spp. (II)		Aves del paraíso Aves del paraíso
Pittidae				Pitas
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Pita rayada
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Pita de Gurney
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Pita de Koch
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Pita ninfa
Pycnonotidae				Bulbules
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbul bigotudo
Sturnidae				Estorninos, picabueyes
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Miná religioso
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Miná de Rothschild
Zosteropidae				Aves de anteojos
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Ave de anteojos de pecho blanco
PELECANIFORMES				
Fregatidae				Rabihorcados (fragatas)
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fragata de las islas Christmas
Pelecanidae				Pelícanos
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelícano ceñudo
Sulidae				Alcatraces, piqueros
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Alcatraz de Abbott
PICIFORMES				
Capitonidae				Barbudos
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Cabezón tucán
Picidae				Pájaros carpintero
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Carpintero gigante, pito imperial

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Ramphastidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Pito de vientre blanco de Corea
			<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentina)	Tucanes Tucán amarillo
		<i>Pteroglossus</i> <i>aracari</i> (II)		Tilingo cuellinegro
		<i>Pteroglossus</i> <i>viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus</i> <i>castanotis</i> (III Argentina)	Tucán tilingo
			<i>Ramphastos</i> <i>dicolorus</i> (III Argentina)	Arasari verde, tilingo limón Tucán verde
		<i>Ramphastos</i> <i>sulfuratus</i> (II)		Tucán de pico multicolor
		<i>Ramphastos</i> <i>toco</i> (II)		Tucán de pico verde
		<i>Ramphastos</i> <i>tucanus</i> (II)		Tucán pechiblanco
		<i>Ramphastos</i> <i>vitellinus</i> (II)		Tucán piquirrojo
			<i>Selenidera</i> <i>maculirostris</i> (III Argentina)	Tucán de pico acanalado
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Somormujos, zampullines
	<i>Podilymbus</i> <i>gigas</i> (I)			Somormujo del lago Atitlán
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae				Albatros
	<i>Phoebastria</i> <i>albatrus</i> (I)			Albatros colicorto
PSITTACIFORMES				Loros, papagayos
		PSITTACIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A, y con exclusión de <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> y <i>Psittacula krameri</i> , que no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)		Loros, papagayos
Cacatuidae				Cacatúas
	<i>Cacatua</i> <i>goffini</i> (I)			Cacatúa de Goffin
	<i>Cacatua</i> <i>haematropygia</i> (I)			Cacatúa de cola sangrante
	<i>Cacatua</i> <i>moluccensis</i> (I)			Cacatúa de las Molucas
	<i>Cacatua</i> <i>sulphurea</i> (I)			
	<i>Probosciger</i> <i>aterrimus</i> (I)			Cacatúa enlutada

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figura en el apéndice I, las demás especies en el apéndice II)			Loris Lori de Sangir Lori monjita
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I)			Amazonas, guacamayos, periquitos, loros Amazona cabeza azul Loro nuquiamarillo Loro de Barbados Loro brasileño Amazona guayabera Loro de San Vicente Loro imperial Loro de cabeza blanca Loro cabeciamarillo Lora de cara roja Loro de mejillas azules Loro alisero Loro multicolor Loro malva Loro cabeza roja Loro de banda roja Guacamayos Guacamayo ambiguo Guacamayo barbazul Guacamayo macao Guacamayo militar Guacamayo de Cocha-bamba Guacamayo de Spix Cacatúa de Forbes Perico maorí cabecirrojo Lorito emmascarado de Coxen Perico cornudo Cacatúa dorada

▼C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Cacatúa de vientre naranja
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Periquito orejiamarillo
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (posiblemente extinguida) (I)			
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Cacatúa terrera
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Lorito orejudo
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Guacamayo cabeciazul
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Guacamayo maracaná
	<i>Psephotus chrysoterygius</i> (I)			Cacatúa de alas doradas
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Periquito encapuchado
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (posiblemente extinguida) (I)			Cacatúa del paraíso
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Cacatúa de collar de Mauricio
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Cotorra tiriba, perico grande
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Lorito piquigrueso
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
RHEIFORMES				
Rheidae				Ñandúes
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (excepto <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , que está incluida en el anexo B)			Ñandú de Darwin
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Ñandú de Darwin
		<i>Rhea americana</i> (II)		Ñandú común
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Pingüinos
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingüino del Cabo
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pingüino de Humboldt
STRIGIFORMES				
		STRIGIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Búhos
				Búhos
Strigidae				Búhos
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Lechuza de Tengmalm
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Lechuza campestre
	<i>Asio otus</i> (II)			Búho chico
	<i>Athene noctua</i> (II)			Mochuelo común
	<i>Bubo bubo</i> (II)			Búho real
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Mochuelo chico

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Mochuelo de los bosques
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Autillo de Guerney
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Mochuelo de las Molucas
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Mochuelo cucú
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Búho nival
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Autillo de Sokoke
	<i>Otus scops</i> (II)			Autillo
	<i>Strix aluco</i> (II)			Cárabo
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Cárabo lapón
	<i>Strix uralensis</i> (II)			Cárabo uralense
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Búho gavilán
Tytonidae				Lechuzas
	<i>Tyto alba</i> (II)			Lechuza común
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Lechuza de Madagascar
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				Avestruces
	<i>Struthio camelus</i> (I) (solo las poblaciones de Argeria, Burkina Faso, Camerún, Chad, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Senegal y Sudán; las demás poblaciones no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)			Avestruz
TINAMIFORMES				
Tinamidae				Tinamúes
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamú solitario
TROGONIFORMES				
Trogonidae				Quetzales
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal centroamericano
REPTILIA				Reptiles
CROCODYLIA				Aligátores, caimanes, cocodrilos
		CROCODYLIA spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Aligátores, caimanes, cocodrilos
Alligatoridae				Aligátores, caimanes
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Aligátor de China
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Caimán del río Apaporis
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (excepto la población de Argentina, que está incluida en el anexo B)			Caimán de hocico ancho
				Caimán negro

▼C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (excepto la población de Brasil, que está incluida en el anexo B, y la población de Ecuador, que está incluida en el anexo B y está sujeta a un cupo de exportación anual nulo hasta que la Secretaría CITES y el Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la CSE/UICN hayan aprobado un cupo de exportación anual)			Cocodrilos
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (excepto la población de Cuba, que está incluida en el anexo B)			Cocodrilo americano
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Cocodrilo hociquifino africano
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Cocodrilo del Orinoco
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Cocodrilo de Mindoro
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Cocodrilo de Morelet
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) [excepto las poblaciones de Botsuana, Etiopía, Kenia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, República Unida de Tanzania, Sudáfrica, Uganda (sujetas a un cupo de exportación anual de no más de 1 600 especímenes silvestres, incluidos los trofeos de caza, además de los especímenes criados en granjas), Zambia y Zimbabue; estas poblaciones están incluidas en el anexo B].			Cocodrilo del Nilo
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Cocodrilo del Marjal
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (excepto las poblaciones de Australia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea, que están incluidas en el anexo B)			Cocodrilo poroso
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Cocodrilo de Cuba
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Cocodrilo de Siam
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Cocodrilo de hocico corto

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Gavialidae	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Falso gavial malayo
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavial del Ganges Gavial del Ganges
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuátaras Tuátaras
SAURIA				
Agamidae		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Agamas, lagartos de cola espinosa Lagartos de cola espinosa
Chamaeleonidae		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Camaleones Camaleones enanos
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el Anexo A)		Camaleones enanos
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Camaleón
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Camaleones
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Camaleones
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Camaleón común
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Camaleones
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Lagartos de cola espinosa Falsos lagartos armadillos
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensisinsula</i> (II)		Geckos Gecko de la isla Serpiente
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nueva Zelanda)	Gecos diurnos
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nueva Zelanda)	Gecos diurnos
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Gecos diurnos
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Geco diurno de Guenther
Helodermatidae		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Monstruo de Gila y lagarto de cuentas Monstruo de Gila y lagarto de cuentas
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Lagarto escorpión

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Iguanidae				Iguanas
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguana marina
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Iguanas de Fiyi
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Iguana terrestre de las Galápagos
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Iguanas terrestres
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguanas
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Iguana cornuda
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			
Lacertidae				Lagartos
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Lagarto gigante del Hierro
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Lagartija balear
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Lagartija de las Pitiusas
Scincidae				Eslizones
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Eslizón de las islas Salomón
Teiidae				Lagartos, tegus
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Lagarto dragón o jacaruxi
		<i>Tupinambis</i> spp. (II)		Tegus
Varanidae				Varanos
		<i>Varanus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Varanos
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Varano de Bengala
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Varano amarillo
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Varano del desierto
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Dragón de Komodo
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
Xenosauridae				Lagarto cocodrilo chino
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Lagarto cocodrilo chino
SERPENTES				Serpientes
Boidae				Boas
		Boidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Boas
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Boa de Madagascar
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Boa de Puerto Rico
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Boa de Jamaica

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Bolyeriidae	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Boa jabalina
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa arborícola de Madagascar
Colubridae		Bolyeriidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Boas de Round Island Boas de Round Island
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Boa de Round Island
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Boa de Round Island
			<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India)	Serpientes, serpientes acuáticas
Elapidae		<i>Clelia clelia</i> (II)		Masurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Falsa cobra
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Culebra comedora de huevos
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Culebra ratera oriental
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	Cobras, serpientes coral
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Coral anillado
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Coral negra
		<i>Naja atra</i> (II)		
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		
Loxocemidae		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		Cobra de anteojos
		<i>Naja oxiana</i> (II)		
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		
		<i>Naja siamensis</i> (II)		
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra real
Pythonidae		Loxocemidae spp. (II)		Pitón excavadora Pitón excavadora
		Pythonidae spp. (II) (excepto las subespecies incluidas en el anexo A)		Pitones Pitones

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Tropidophiidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Tropidophiidae spp. (II)		Pitón de la India Boas arborícolas Boas arborícolas
Viperidae	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la población de Europa, excepto la zona que constituía antiguamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; las poblaciones de esta zona no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III India)	Víboras Cascabel Víbora de los Orsini Víbora de Wagner
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tortugas pleurodiras cuello de serpiente Tortuga occidental de cuello de serpiente
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Tortugas pleurodiras cuello de serpiente
Cheloniidae	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Tortuga occidental de cuello de serpiente
Chelydridae	Cheloniidae spp. (I)			Tortugas marinas Tortuga de mar
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)	<i>Macrochelys temminckii</i> (III Estados Unidos de América)	Tortugas mordedoras Tortuga aligátor
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Tortuga blanca Tortuga blanca
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Graptemys</i> spp. (III Estados Unidos de América)	Tortuga laúd Tortuga laúd Tortugas caja, galápagos Tortuga acuática de madera Galápagos de Muhlenberg Tortugas mapa

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Geoemydidae		<i>Terrapene</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Tortugas caja
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Galápago acuático encajado
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		
	<i>Batagur baska</i> (I)			Galápago indio
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Galápago pintado
		<i>Cuora</i> spp. (II)		
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Galápago de Hamilton
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III China)	
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		
		<i>Kachuga</i> spp. (II)		Galápagos cubiertos
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Tortuga comedora de moluscos
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		
			<i>Mauremys iversoni</i> (III China)	
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III China)	
			<i>Mauremys nigricans</i> (III China)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)		<i>Mauremys pritchardi</i> (III China)	Galápago tricarenado
	<i>Morenia ocellata</i> (I)		<i>Mauremys reevesii</i> (III China)	
			<i>Mauremys sinensis</i> (III China)	
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Galápago de Birmania
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III China)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III China)	

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Tortugas de visera
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Pangshura</i> spp. (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Galápagos cubierto de la India
			<i>Sacalia bealei</i> (III China)	
			<i>Sacalia pseudoce-llata</i> (III China)	
			<i>Sacalia quadrioce-llata</i> (III China)	
		<i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella ley-tensis</i> (II)		
Platysternidae				Tortuga de cabeza an-cha
		<i>Platysternon mega-cephalum</i> (II)		Tortuga de cabeza an-cha
Podocnemididae				Tortugas pleurodiras cuello corto
		<i>Erymnochelys ma-dagascariensis</i> (II)		
		<i>Peltocephalus du-merilianus</i> (II)		Cabezón
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Galápagos
Testudinidae				Tortugas de tierra
		Testudinidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A; se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para <i>Geochelone sulcata</i> , para los especímenes capturados en el medio natural y comercializados con fines primordialmente comerciales)		Tortugas de tierra
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Tortuga rayada
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Tortuga de espolones
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Tortuga de las Galápagos
	<i>Gopherus flavomargi-natus</i> (I)			Tortuga grande
	<i>Malacochersus tor-nieri</i> (II)			Tortuga de cuña
	<i>Psammobates geome-tricus</i> (I)			Tortuga geométrica
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Tortuga araña
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Tortuga de cola plana
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Tortuga mora
				Tortuga mediterránea

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Trionychidae	<i>Testudo hermanni</i> (II)			
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Tortuga de plastrón articulado
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Tortuga marginada
				Tortugas de caparazón blando, tortugas de agua dulce
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Tortuga negra
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Tortuga del Ganges
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Tortuga del Ganges
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Tortuga sombría
		<i>Chitra</i> spp. (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Tortuga plana indiana, tortuga de caparazón blando hindú
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
			<i>Palea steindachneri</i> (III China)	Tortugas de concha blanda moteada
AMPHIBIA ANURA Bufonidae			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III China)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III China)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III China)	
			<i>Rafetus swinhoiei</i> (III China)	
				Anfibios
				Sapos
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Sapos vivíparos
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Rana dorada de Panamá
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Sapo dorado
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Sapo del Camerún
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Sapos vivíparos africanos
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Sapos vivíparos
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			Sapos vivíparos
				Ranas venenosas
Dendrobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		Rana de unta de flecha de vientre azul
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		Ranas de puntas de flechas

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Mantellidae		<i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		Ranas de puntas de flechas Ranas de puntas de flechas Ranas del género Mantella
Microhylidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Ranas del género Mantella Ranas de boca estrecha, ranas tomate
Ranidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Ranas de boca estrecha, rana tomate Ranas
Rheobatrachidae		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i> <i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Ranitas australianas Ranita australiana
<i>CAUDATA</i> Ambystomatidae	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)	<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ajolotes Salamandra del lago Patzcuaro Salamandra mexicana
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			Salamandras gigantes Salamandras gigantes
ELASMOBRANCHII <i>LAMNIFORMES</i> Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Tiburones
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Tiburones peregrinos Tiburón peregrino Tiburón blanco Tiburón blanco
<i>ORECTOLOBIFORMES</i> Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Tiburones ballena Tiburón ballena
<i>RAJIFORMES</i> Pristidae	Pristidae spp. (I) (excepto las especies incluidas en el anexo B)	<i>Pristis microdon</i> (II) (con el exclusivo propósito de autori-		Peces sierra Peces sierra Pez sierra de agua dulce

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
ACTINOPTERYGII		zar el comercio internacional de animales vivos a acuarios apropiados y aceptables principalmente con fines de conservación; todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A y su comercio se regulará en consecuencia)		Peces
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Esturiones, peces espátulas
Acipenseridae				Esturiones
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Esturión chato
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Esturión común
ANGUILLIFORMES				Anguilas
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II) (entrará en vigor el 13 de marzo de 2009)		Anguila
CYPRINIFORMES				Cui-ui
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Carpas, barbos
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Carpilla ikan temoleh
OSTEOGLOSSIFORMES				Arapaimas, osteoglosidos
Osteoglossidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Pez lengüihueso malayo
PERCIFORMES				Lábridos
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Napoleón
Sciaenidae				Totobas
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoba
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Siluro gigante

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<i>SYNGNATHIFORMES</i> Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Peces aguja, caballitos de mar Caballitos de mar
<i>SARCOPTERYGII</i> <i>CERATODONTIFORMES</i> Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Peces pulmonados Peces pulmonados australianos Pez pulmonado australiano
<i>COELACANTHIFORMES</i> Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celecantos Celecantos
ECHINODERMATA				
<i>HOLOTHUROIDEA</i> <i>ASPIDOCHIROTIDA</i> Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Cohombros de mar Cohombros de mar Pepino de mar
ARTHROPODA				
<i>ARACHNIDA</i> <i>ARANEAE</i> Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Arañas y escorpiones Tarántulas de rodillas rojas, tarántulas Tarántula mexicana gris Tarántulas
<i>SCORPIONES</i> Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Escorpiones Escorpión de Gambia Escorpión emperador o gigante
<i>INSECTA</i> <i>COLEOPTERA</i> Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Sudáfrica)	Insectos Escarabajos Ciervos volantes
<i>LEPIDOPTERA</i> Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i>		MARIPOSAS Mariposas alas de pájaro, cola de golondrina

▼ **C1**

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Macaón de Córcega
ANNELIDA				
HIRUDINOIDEA				Sanguijuelas
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Sanguijuelas Sanguijuela
MOLLUSCA				
BIVALVIA				Almejas, mejillones
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Mejillones marinos Dátil de mar
UNIONOIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Mejillones de agua dulce, perlíferos
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I) <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) <i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) <i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I)	 <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II) <i>Pleurobema clava</i> (II)		
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Almejas gigantes Almejas gigantes Caracoles y conchas
GASTROPODA				
ARCHAEOGASTRO- PODA				
Haliotidae			<i>Haliotis midae</i> (III Sudáfrica)	
MESOGASTRO- PODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Conchas Concha reina del Caribe

▼ **C1**

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre común</i>
<i>STYLOMMATOPHORA</i>				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Caracoles ágata
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Caracol verde Caracol verde
CNIDARIA				
ANTHOZOA				Corales, anémonas marinas
<i>ANTIPATHARIA</i>		ANTIPATHARIA spp. (II)		Corales negros
<i>GORGONACEAE</i>				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III China)	Coral momo
			<i>Corallium japonicum</i> (III China)	Coral rojo
			<i>Corallium konjoi</i> (III China)	Coral
			<i>Corallium secundum</i> (III China)	Coral rosado
<i>HELIOPORACEA</i>				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (incluye únicamente la especie <i>Heliopora coerulea</i>) (?)		Corales azules Corales azules
<i>SCLERACTINIA</i>				
		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		Corales pétreos
<i>STOLONIFERA</i>				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (?)		Corales rojos Corales rojos
HYDROZOA				Hidroides, corales de fuego, medusas urticantes
<i>MILLEPORINA</i>				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (?)		Género millepora corales de fuego Género millepora corales de fuego
<i>STYLAETERINA</i>				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (?)		Corales de encaje Corales de encaje
FLORA				
<i>AGAVACEAE</i>	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		Agaves

▼ **C1**

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
<i>AMARYLLIDACEAE</i>		<i>Nolina interrata</i> (II)		Campanitas de las nieves, sternbergias
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1		Copo de nieve, campanillas de nieve
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		Margarita de otoño
<i>APOCYNACEAE</i>		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		Apocináceas
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #1		Hoodia
	<i>Pachypodium ambon-gense</i> (I)			Trompa de elefante
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
<i>ARALIACEAE</i>		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		
		<i>Panax ginseng</i> (II) (solo la población de la Federación de Rusia; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento) #3		Ginseng
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Ginseng americano
<i>ARAUCARIACEAE</i>	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucaria
				Araucaria imbricada, pino del Chile
<i>BERBERIDACEAE</i>		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberidáceas
				Podofilo del Himalaya
<i>BROMELIACEAE</i>		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1		Bromelias
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #1		Clavel del aire
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1		Clavel del aire
		<i>Tillandsia maur-yana</i> (II) #1		Clavel del aire
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1		Clavel del aire
		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1		Clavel del aire
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		Clavel del aire
<i>CACTACEAE</i>		CACTACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y <i>Pereskia</i> spp., <i>Pe-</i>		Cactus
				Cactus

▼C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>reskiopsis</i> spp. y <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁸⁾ #4		
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			Roca viviente
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			Cacto estrella
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			Cacto azteca
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			Discocacto
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			Cacto de Lindsay
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			
	<i>Escobaria minima</i> (I)			
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Cacto alcachofa
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			Peyotillo
	<i>Sclerocactus brevihatatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Huevo de buey
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			

▼ **C1**

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			
	<i>Turbinicarpus</i> spp. (I)			Turbinicacto
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		Caryocar de Costa Rica Swari, ajo, almendrillo
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (también denominada <i>S. lappa</i> o <i>Aucklandia costus</i>)			Árnica
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		Crasuláceas
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Alerce, cipreses Alerce, falso alerce chileno Ciprés chileno, ciprés de las Guayatecas
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		Helechos arborescentes Helechos arborescentes
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #1		Cícadas Cícadas
DICKSONIACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (solo las poblaciones de las Américas; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento: incluye <i>Dicksonia berteiriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> y <i>D. stuebelii</i>) #1		Helechos arborescentes Helechos arborescentes
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		Didiereas Alluaudias, didiereas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		Ñames Pie de elefante
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		Dróseras Venus atrapamoscas
EUPHORBIACEAE				Euforbias

▼C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A; solo las especies suculentas; los especímenes reproducidos artificialmente de cultivos de <i>Euphorbia trigona</i>, los especímenes reproducidos artificialmente, que tengan las ramas crestadas o en forma de abanico o sean mutantes cromáticos de <i>Euphorbia lactea</i>, cuando estén injertados en rizomas de <i>Euphorbia nerifolia</i> reproducidos artificialmente, y los especímenes reproducidos artificialmente de cultivos de <i>Euphorbia</i> "Mili" cuando se comercialicen en envíos de 100 o más plantas y se reconozcan fácilmente como especímenes reproducidos artificialmente, no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento) #1		Euforbias, lechetreznas, carbones
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		Ocotillo Cirio Árbol del barril

▼C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
GNETACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Gnetáceas
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		Gavilán Gavilán
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Palisandro, jacaranda Pernambuco
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III población de Guatemala) #5 <i>Dalbergia stevensonii</i> (III población de Guatemala) #5 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/ Nicaragua)	Palisandro del Brasil, jacaranda de Bahía Cocobolo Palisandro de Honduras Almendro
LILIACEAE		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Teca africana, afrormosia Roble colorado, maca-cauba, nambar, Cristóbal Sándalo rojo
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y <i>Aloe vera</i> , también denominado <i>Aloe barbadensis</i> , que no está incluido en los anexos del presente Reglamento) #1		Aloes Aloes

▼C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
MAGNOLIACEAE	<i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolias Magnolia
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III población de Co- lombia, población de Guatemala, po- blación de Perú) #5	Caobas Cedro rojo
NEPENTHACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1 <i>Swietenia macro- phylla</i> (II) (pobla- ción de los neotrópi- cos: incluye Amé- rica Central y del Sur y el Caribe) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Cobano, caoba de Hon- duras, caoba del Pací- fico Caoba, mara Caoba española
ORCHIDACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (excepto las espe- cies incluidas en el anexo A) #1		Plantas jarro (Viejo Mundo) Cántaros Cántaro de India Cántaro tropical gigante
	(Para todas las espe- cies incluidas en el anexo A que figuran a continuación, los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos <i>in vitro</i> , en medios só- lidos o líquidos, que se transportan en en- vasos estériles no es- tán sujetos a las dispo- siciones del presente Reglamento) <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucu- llata</i> (II) <i>Cypripedium calceo- lus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I)	ORCHIDACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) (°)#1		Orquídeas Orquídeas

▼ C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschottiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		Orobancas
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1		Palmas
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Lemurophoenix hallexii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Amapolas
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Pinabete
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Pino del cerro
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			Pino de cerro, podocarpus
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1		Verdolagas

▼ **C1**

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
PRIMULACEAE		<i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Prímulas, cyclamens
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #1		Ciclámenes
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1		Proteas
		<i>Protea odorata</i> (II) #1		
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		Ranúnculos
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Sello de oro, yerba de Adonis
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		Ciruelo africano
RUBIACEAE				AYUQUE
SARRACENIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayuque
		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #1		Plantas jarro (Nuevo Mundo)
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			Jarras, cántaros
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (excluye <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Kutki
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		Stangerias
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			Cícadas
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2		Tejos
		<i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹¹⁾ #2		
		<i>Taxus fuana</i> (II) #2		
		<i>Taxus sumatrana</i> (II) #2		
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tejo del Himalaya
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1		Madera de Agar, ramin
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #1		Madera de Agar
		<i>Gyneros</i> spp. (II) #1		Ramin
				Madera de Agar

▼C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
TROCHODENDRA-CEAE (TETRACENTRA-CEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentron
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		Nardo del Himalaya
WELWITSCHIA-CEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		Welwitschia
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #1		Cícadas Cícadas
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			Tapacapón Palmas del pan Palma corcho
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Zingiberáceas Guimalda de Filipinas
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentina) #11	Guayacán, lignum vitae, palosanto

(1) Población de Argentina (incluida en el anexo B):

Con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas de las poblaciones incluidas en el anexo B, de telas, de productos manufacturados derivados y de artesanías. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los orillos la expresión "VICUÑA-ARGENTINA". Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y las palabras "VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA". Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.

(2) Población de Bolivia (incluida en el anexo B):

Con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas y de telas y artículos hechos de la misma, inclusive los artículos artesanales suntuarios y tejidos de punto. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los orillos la expresión "VICUÑA-BOLIVIA". Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y las palabras "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA". Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.

(3) Población de Chile (incluida en el anexo B):

Con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas de las poblaciones que figuran en el anexo B y de telas y artículos hechos de la misma, inclusive los artículos artesanales suntuarios y tejidos de punto. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los orillos la expresión "VICUÑA-CHILE". Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y las palabras "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.

(4) Población de Perú (incluida en el anexo B):

Con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas y de las existencias registradas en la novena reunión de la Conferencia de las Partes (noviembre de 1994) de 3 249 kg de lana, y de telas y artículos derivados, inclusive los artículos artesanales suntuarios y tejidos de punto fabricados. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los orillos la expresión "VICUÑA-PERÚ". Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y las palabras "VICUÑA-PERÚ-ARTESANÍA". Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.

(5) Todas las especies figuran en el apéndice II, salvo *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (exceptuando la población de Groenlandia occidental), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., que figuran en el apéndice I. Los especímenes de las especies que figuran en el apéndice II de la Convención, así como de los productos y derivados de éstos, con excepción de los productos a base de carne para fines comerciales, capturados por los groenlandeses con licencia concedida por las autoridades competentes correspondientes, recibirán el mismo trato que los especímenes de especies del anexo B. Se establece un cupo de exportación anual nulo para los especímenes vivos de la población del Mar Negro de *Tursiops truncatus* sacados de su medio natural por motivos fundamentalmente comerciales.

(6) Poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue (incluidas en el anexo B):

▼C1

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	Con el exclusivo propósito de autorizar: a) el comercio de trofeos de caza con fines no comerciales; b) el comercio de animales vivos a destinatarios apropiados y aceptables, según la definición de la Res. Conf. 11.20 respecto a Botsuana y Zimbabue y para programas de conservación <i>in situ</i> en el caso de Namibia y Sudáfrica; c) el comercio de pieles; d) el comercio de pelo; e) el comercio de artículos de cuero con fines comerciales o no comerciales en el caso de Botsuana, Namibia y Sudáfrica, y con fines no comerciales en el de Zimbabue; f) el comercio de ekipas marcadas y certificadas individualmente integradas en artículos acabados de joyería con fines no comerciales para Namibia y de tallas de marfil con fines no comerciales en el caso de Zimbabue; g) el comercio de marfil en bruto registrado (para Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue, colmillos enteros y piezas), sujeto a lo siguiente: i) solamente las existencias registradas propiedad gubernamental, originarias del Estado (excluido el marfil confiscado y el marfil de origen desconocido); ii) solamente con asociados comerciales verificados por la Secretaría, en consulta con el Comité Permanente, que cuenten con legislación nacional adecuada y controles comerciales nacionales para garantizar que el marfil importado no se reexportará y se administrará de conformidad con lo dispuesto en la Res. Conf. 10.10 (Rev.CoP14), en lo que respecta a la manufactura y el comercio interno; iii) no antes de que la Secretaría haya verificado los posibles países importadores y las existencias registradas propiedad gubernamental; iv) el marfil en bruto en virtud de la venta condicional de las existencias registradas de marfil de propiedad gubernamental acordada en la CoP12, a saber, 20 000 kg (Botsuana), 10 000 kg (Namibia) y 30 000 kg (Sudáfrica); v) además de las cantidades acordadas en la CoP12, el marfil de propiedad gubernamental de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue registrado no más tarde del 31 de enero de 2007 y verificado por la Secretaría podrá comercializarse y despacharse, junto con el marfil a que se hace referencia en el inciso iv) de la letra g), en un solo envío por destino bajo estricta supervisión de la Secretaría; vi) los ingresos obtenidos de este comercio se utilizarán exclusivamente para la conservación del elefante y en programas comunitarios de desarrollo y conservación en zonas adyacentes y dentro del área de distribución del elefante; y vii) las cantidades adicionales indicadas en el inciso v) de la letra g) se comercializarán únicamente después de que el Comité Permanente haya acordado que se han cumplido las condiciones <i>supra</i>; h) no se presentarán a la Conferencia de las Partes más propuestas para permitir el comercio de marfil del elefante de poblaciones ya incluidas en el anexo II en el período comprendido entre la CoP14 y nueve años después de la fecha del envío único de marfil que ha de tener lugar de conformidad con lo dispuesto en los incisos i), ii), iii), vi) y vii) de la letra g). Además, esas ulteriores propuestas se tratarán de conformidad con lo dispuesto en las Decisiones 14.77 y 14.78. A propuesta de la Secretaría, el Comité Permanente puede decidir poner fin parcial o completamente a este comercio en el caso de incumplimiento de los países importadores o exportadores, o en caso de probados efectos perjudiciales del comercio sobre otras poblaciones de elefantes. Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.			
(7)	No está sujeto a las disposiciones del presente Reglamento lo siguiente: Fósiles Arena de coral, es decir, material compuesto enteramente o en parte de fragmentos finamente triturados de coral muerto de un tamaño inferior a 2 mm de diámetro y que puede contener, entre otras cosas, restos de Foraminífera, conchas de moluscos y crustáceos y algas coralinas. Fragmentos de coral (inclusive grava y cascotes), es decir, fragmentos inconsolidados de coral muerto quebrantado o digitado y de otro material entre 2 y 30 mm de diámetro.			
(8)	Los especímenes reproducidos artificialmente de los siguientes híbridos o cultivares no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento: <i>Hatiora x graeseri</i> <i>Schlumbergera x buckleyi</i> <i>Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata</i> <i>Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata</i> <i>Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata</i> <i>Schlumbergera truncata</i> (cultivares) Cactaceae spp. de color mutante que carecen de clorofila, injertadas en los siguientes patrones: <i>Harrisia</i> "Jusbertii", <i>Hylocereus trigonus</i> o <i>Hylocereus undatus</i> <i>Opuntia microdasys</i> (cultivares).			
(9)	Los híbridos reproducidos artificialmente de los siguientes géneros no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento, si se cumplen las condiciones enunciadas en las letras a) y b) <i>infra</i>: <i>Cymbidium</i>, <i>Dendrobium</i>, <i>Phalaenopsis</i> y <i>Vanda</i>: a) los especímenes son fácilmente identificables como reproducidos artificialmente y no muestran signos de haber sido recolectados en el medio silvestre, como daños mecánicos o fuerte deshidratación debido a la recolección, crecimiento irregular y un tamaño y forma heterogéneos respecto a un taxón y envío, algas u otros organismos epífilos adheridos a las hojas, o daños ocasionados por insectos u otras plagas, y b) i) cuando se envían sin floración, los especímenes deben comercializarse en envíos compuestos por contenedores individuales (por ejemplo, cartones, cajas o cajones o contenedores CC con estantes individuales) que contengan 20 plantas o más cada uno del mismo híbrido; las plantas en cada contenedor deben presentar un elevado grado de uniformidad y aspecto saludable, y el envío debe ir acompañado de documentación, como una factura, en la que se indique claramente el número de plantas de cada híbrido, o ii) si se expiden en floración, con al menos una flor completamente abierta por espécimen, no se requiere un número mínimo de especímenes por envío, pero los especímenes deben estar procesados profesionalmente para el comercio al por menor, por ejemplo, etiquetados con etiquetas impresas y empaquetados con paquetes impresos, indicando el nombre del híbrido y el país de procesamiento final. Estas indicaciones deben estar bien visibles y permitir una fácil verificación. Las plantas que no reúnan claramente los requisitos exigidos para gozar de la exención, deben ir acompañadas de los documentos CITES apropiados.			
(10)	Los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de <i>Cyclamen persicum</i> no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento. No obstante, esta exoneración no se aplica a los especímenes comercializados como tubérculos latentes.			
(11)	Los híbridos reproducidos artificialmente de <i>Taxus cuspidata</i>, vivos, en macetas u otros contenedores pequeños, acompañándose cada envío con una etiqueta o documento en el que se indique el nombre del taxón o de los taxones y el texto "reproducida artificialmente", no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento.			

▼ **C1**

	<i>Anexo D</i>	<i>Nombre común</i>
FAUNA		
CHORDATA		
MAMMALIA		MAMÍFEROS
CARNIVORA		
Canidae		Licaones, zorros, lobos
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Licaones, zorros, lobos
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	
Mustelidae		Tejones, martas, comadreas, etc.
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Comadreja de vientre amarillo
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Comadreja de Siberia
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Canguros, wallabys
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Canguro arborícola de pelaje dorado
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Canguro arborícola de Seri
AVES		Aves
ANSERIFORMES		
Anatidae		Patos, gansos, cisnes, etc.
	<i>Anas melleri</i>	Ánade malgache
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Palomas, tórtolas
	<i>Columba oenops</i>	Paloma peruana
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Paloma manumea
	<i>Ducula pickeringii</i>	Dúcula gris
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Paloma apuñalada de Mindanao
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Tilopo de Marche
	<i>Turacoena modesta</i>	Paloma de Timor
GALLIFORMES		
Cracidae		Pavones, paujís
	<i>Crax alector</i>	Paujil negro, paujil culiblanco, paujil morado
	<i>Pauxi unicornis</i>	Pava copete de piedra, paujil unicornio
	<i>Penelope pileata</i>	Pava crestiblanca
Megapodiidae		Megapodios
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Talégalo de Wallace
Phasianidae		Lapópodos, gallinas de Guinea, perdices, faisanes, tragopanes
	<i>Arborophila gingica</i>	Arborófila de Fujián
	<i>Lophura bulweri</i>	Faisán coliblanco, faisán de Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Faisán siamés
	<i>Lophura inornata</i>	Faisán sencillo
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Faisán kálíj
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Faisán venerado

▼ C1

	Anexo D	Nombre común
<i>PASSERIFORMES</i>		
Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Ampelis
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Córvidos
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Cotingas
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Cardenales, escribanos, tángaras
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (a menudo comercializado bajo el nombre <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Capuchino pecho blanco Astrilds, capuchinos, diamantes Bengalí rojo
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (a menudo comercializado bajo el nombre de <i>Serinus citrinelloides</i>)	Pinzones, jilgueros
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Turpiales o mirlos americanos
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (también denominada <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Papamoscas del Viejo Mundo
Pittidae	<i>Pitta nivalensis</i>	Pitas Pita nuquiazul

▼ **C1**

	<i>Anexo D</i>	<i>Nombre común</i>
	<i>Pitta steerii</i>	Pita de Mindanao
Sittidae	<i>Sitta magna</i>	Sitas
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Sita gigante
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i>	Estorninos
	<i>Mino dumontii</i>	
	<i>Sturnus erythropygius</i>	
REPTILIA		REPTILES
TESTUDINES		
Geoemydidae	<i>Melanochelys trijuga</i>	Galápagos
SAURIA		
Cordylidae	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Lagartos de cola espinosa
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Geckos
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Eslizones
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1	Serpientes, serpientes acuáticas
	<i>Elaphe radiata</i> §1	
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	
	<i>Enhydrys bocourti</i> §1	
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	
	<i>Langaha nasuta</i>	
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	
	<i>Ptyas korros</i> §1	
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (incluye <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Serpientes de mar
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Víboras
AMPHIBIA		Anfibios
ANURA		Anuros
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Rana mono de vientre pintado, rana monito
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Rana coralina
Ranidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Rana

▼ C1

	Anexo D	Nombre común
<i>Rana shqiperic</i>		Rana
CAUDATA		Urodelos
Hynobiidae		
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandra
Plethodontidae		
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandra centroamericana
Salamandridae		
	<i>Cynops ensicauda</i>	Tritón
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Tritón de Anderson
	<i>Pachytriton labiatus</i>	Tritón
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Tritón
	<i>Salamandra algira</i>	Salamandra norteafricana
	<i>Tylotriton</i> spp.	Tritón
ACTINOPTERYGII		Peces
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Pez cardenal de Bangai
ARTHROPODA		
INSECTA		Insectos
LEPIDOPTERA		Mariposas
Papilionidae		Mariposas alas de pájaro, cola de golondrina
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio groesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
FLORA		
AGAVACEAE		Agaves
	<i>Calibanus hookeri</i>	Sacamecate
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Junquillo
ARACEAE		Arisemas
	<i>Arisaema dracontium</i>	Arisemas
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Árnica
	<i>Arnica montana</i> §3	
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		Ericáceas

▼C1

	Anexo D	Nombre común
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Gayuba, uva del oso
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gencianas Genciana amarilla
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	Palisandro, jacaranda Granadillo
	<i>Dalbergia retusa</i> (excepto las poblaciones que están incluidas en el anexo C) §4	Cocobolo
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (excepto las poblaciones que están incluidas en el anexo C) §4	Palisandro de Honduras
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Licopodios Licopodio
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4	Caobas Cedro, cedro blanco, cedro pinta
	<i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4	
	<i>Cedrela montana</i> §4	
	<i>Cedrela oaxacensis</i> §4	
	<i>Cedrela odorata</i> (excepto las poblaciones que están incluidas en el anexo C) §4	Cedro rojo
	<i>Cedrela salvadorensis</i> §4	
	<i>Cedrela tonduzii</i> §4	
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Meniantáceas Trébol de agua
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Liquen de Islandia
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i>	Rosas del desierto Rosa del desierto
	<i>Adenia pechuelli</i>	Rosa del desierto
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i>	Verdolagas Ceraria de Angola
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i>	
	<i>Trillium rugelii</i>	
	<i>Trillium sessile</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Sésamo, garra del diablo Garra del diablo
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Licopodios Rosa de Jericó»